

附件 2 台灣電力股份有限公司光纖電路區間資料

項次	光纖電路區間		距離(Km)	光纖芯數	光纖電路月租金 (未稅) (元/芯·公里)	熱點(✓)/ 非熱點(×)
	甲端站所	乙端站所				
1	總處	中正 DS	2.9	12	2,058	×
2	總處	核火工處	2.7	12	2,058	×
3	總處	北市 DDCC	2.0	12	2,058	×
4	總處	綜研所	1.3	4	2,058	✓
5	總處	青年 DS	3.4	10	2,058	×
6	總處	台北 ADCC	3.2	6	2,058	✓
7	總處	古亭 SS	2.1	12	2,058	×
8	台北 ADCC	七張 DS	4.1	15	2,058	×
9	台北 ADCC	木柵配電中心	4.0	6	2,058	✓
10	台北 ADCC	永和 SS	4.4	13	2,058	×
11	台北 ADCC	深坑 SS	13.1	6	2,058	✓
12	台北 ADCC	綜合施工處	0.5	6	2,058	✓
13	台北 ADCC	北市 DDCC	2.9	6	2,058	✓
14	基隆 ADCC	七堵 SC	4.8	15	2,058	×
15	基隆 ADCC	六堵 SS	2.8	8	2,058	×
16	基隆 ADCC	基隆區營業處	2.0	8	2,058	×
17	基隆 ADCC	武崙 SS	8.9	9	2,058	×

18	北市 DDCC	臥龍 DS	0.6	0	2,058	✓
19	北北 DDCC	大直 DS	6.1	2	2,058	✓
20	北北 DDCC	蘭雅 DS	3.5	12	2,058	×
21	北北 DDCC	大同 PS	5.0	12	2,058	×
22	北西 DDCC	興珍 DS	3.7	16	2,058	×
23	北西 DDCC	新莊 SS	4.0	7	2,058	×
24	北西 DDCC	西盛 SS	8.2	5	2,058	✓
25	北西 DDCC	化成 DS	1.6	12	2,058	×
26	北西 DDCC	二重 DS	1.6	6	2,058	✓
27	北西 DDCC	成都 DS	5.8	12	2,058	×
28	北西 DDCC	重新 DS	5.3	24	2,058	×
29	北南 DDCC	板城 DS	3.1	12	2,058	×
30	北南 DDCC	中和 SS	6.7	2	2,058	✓
31	北南 DDCC	埔墘 SS	4.3	14	2,058	×
32	北南 DDCC	板橋 PS	4.0	6	2,058	✓
33	北南 DDCC	景星 DS	0.3	16	2,058	×
34	基隆 DDCC	基隆 SS	0.7	16	2,058	×
35	基隆 DDCC	基隆區營業處	0.7	10	2,058	×
36	宜蘭 DDCC	頭城 SS	14.5	8	2,058	×
37	宜蘭 DDCC	羅東 PS	14.3	4	2,058	✓
38	宜蘭 DDCC	宜蘭區營業處	4.7	8	2,058	×

39	深美 ES	龍門 GS	34.9	4	2,058	✓
40	深美 ES	冬山 ES	53.5	14	2,058	×
41	深美 ES	深坑 SS	2.2	12	2,058	×
42	深美 ES	虎林 DS	7.7	2	2,058	✓
43	深美 ES	協和 GS 新開關場	25.0	10	2,058	×
44	板橋 ES	介壽 DS	14.7	6	2,058	✓
45	板橋 ES	龍潭 ES	46.3	10	2,058	×
46	板橋 ES	安康 DS	6.5	6	2,058	✓
47	板橋 ES	板橋 PS	0.7	10	2,058	×
48	仙渡 ES	頂湖 ES	22.5	8	2,058	×
49	仙渡 ES	沙崙 DS	11.9	32	2,058	×
50	仙渡 ES	北投 SS	3.4	4	2,058	✓
51	仙渡 ES	淡水 SS	8.1	8	2,058	×
52	仙渡 ES	社子 SS	7.0	24	2,058	×
53	冬山 ES	羅東 PS	8.5	2	2,058	✓
54	頂湖 ES	樹德 PS	8.3	4	2,058	✓
55	頂湖 ES	迴龍 DS	11.6	4	2,058	✓
56	板橋 PS	板城 DS	7.6	5	2,058	✓
57	板橋 PS	青年 DS	4.8	3	2,058	✓
58	樹德 PS	樹林綜研所	2.3	10	2,058	×
59	樹德 PS	西盛 SS	2.9	8	2,058	×

60	東林 PS	宏安 DS	9.2	13	2,058	×
61	東林 PS	八里 SS	11.8	12	2,058	×
62	東林 PS	林口 RS	3.8	16	2,058	×
63	蘆洲 PS	大同 PS	5.9	12	2,058	×
64	蘆洲 PS	社子 SS	4.0	6	2,058	✓
65	蘆洲 PS	北西副控	0.5	6	2,058	✓
66	蘆洲 PS	灰瑤 SS	7.3	6	2,058	✓
67	蘆洲 PS	自強 SS	1.9	24	2,058	×
68	蘆竹 PS	林口 GS	5.9	12	2,058	×
69	大同 PS	農安 SS	2.8	10	2,058	×
70	大同 PS	社子 SS	5.6	10	2,058	×
71	大同 PS	華陰 DS	4.4	10	2,058	×
72	大同 PS	建成 SS	3.4	12	2,058	×
73	松山 PS	週美 DS	2.2	1	2,058	✓
74	松山 PS	民權 DS	4.6	0	2,058	✓
75	松山 PS	興雅 SS	2.2	2	2,058	✓
76	松山 PS	松山 SC	0.7	5	2,058	✓
77	松山 PS	民生 DS	1.5	10	2,058	×
78	松山 PS	中崙 DS	2.5	12	2,058	×
79	松山 PS	敦化 DS	2.7	12	2,058	×
80	松山 PS	修護處	3.8	5	2,058	✓

81	松樹 PS	隆恩 DS	13.4	6	2,058	✓
82	南港 PS	茄苳 DS	4.8	15	2,058	×
83	南港 PS	員山 DS	46.1	6	2,058	✓
84	南港 PS	八連 DS	2.1	4	2,058	✓
85	南港 PS	坪林 DS	18.8	12	2,058	×
86	南港 PS	修護處	6.0	1	2,058	✓
87	陽明 PS	蘭雅 DS	4.3	6	2,058	✓
88	大安 PS	虎林 DS	4.2	11	2,058	×
89	大安 PS	建國 DS	1.0	11	2,058	×
90	城中 PS	南海 DS	1.8	12	2,058	×
91	城中 PS	古亭 SS	2.2	12	2,058	×
92	城中 PS	成都 DS	2.3	13	2,058	×
93	城中 PS	常德 DS	2.6	9	2,058	×
94	羅東 PS	信義 SS	4.8	16	2,058	×
95	羅東 PS	利澤 DS	12.7	16	2,058	×
96	羅東 PS	冬山 SC	6.0	16	2,058	×
97	羅東 PS	廣安 DS	6.8	6	2,058	✓
98	梅湖 PS	林口 RS	47.5	6	2,058	✓
99	梅湖 PS	林中 DS	46.3	12	2,058	×
100	虎林 DS	三張 DS	1.8	12	2,058	×
101	虎林 DS	興雅 SS	2.0	6	2,058	✓

102	虎林 DS	基信 DS	2.0	8	2,058	×
103	基信 DS	世貿 DS	0.8	11	2,058	×
104	福和 DS	臥龍 DS	2.2	24	2,058	×
105	三張 DS	臥龍 DS	2.7	8	2,058	×
106	七張 DS	木柵配電中心	1.8	16	2,058	×
107	七張 DS	大豐 DS	2.2	15	2,058	×
108	澳底 DS	貢寮 SC	1.3	16	2,058	×
109	澳底 DS	龍門 GS	3.5	10	2,058	×
110	秀朗 DS	永和 SS	1.7	16	2,058	×
111	信南 DS	中和 SS	3.3	12	2,058	×
112	安康 DS	介壽 DS	16.9	6	2,058	✓
113	介壽 DS	柑園 DS	4.3	16	2,058	×
114	介壽 DS	三峽 SC	2.0	16	2,058	×
115	柑園 DS	三峽 SC	1.9	16	2,058	×
116	柑園 DS	隆恩 DS	3.7	16	2,058	×
117	板城 DS	土城 SC	1.7	15	2,058	×
118	板城 DS	樹林綜研所	5.7	10	2,058	×
119	板城 DS	頂埔 DS	4.4	12	2,058	×
120	頂埔 DS	土城 SS	0.9	12	2,058	×
121	樹林 DS	樹林綜研所	2.3	12	2,058	×
122	樹林 DS	樹林 SC	1.4	6	2,058	✓

123	社后 DS	江翠 SS	3.1	12	2,058	×
124	青年 DS	古亭 SS	2.6	12	2,058	×
125	青年 DS	南海 DS	1.9	6	2,058	✓
126	青年 DS	萬華 SS	2.9	15	2,058	×
127	成都 DS	萬華 SS	2.7	15	2,058	×
128	化成 DS	興珍 DS	3.3	16	2,058	×
129	福營 DS	西盛 SS	4.7	11	2,058	×
130	宏安 DS	西盛 SS	7.9	4	2,058	✓
131	林中 DS	樂善 DS	3.5	16	2,058	×
132	林中 DS	林訓中心	1.8	16	2,058	×
133	林中 DS	林口 RS	5.5	16	2,058	×
134	重新 DS	三重 SC	0.2	6	2,058	✓
135	重新 DS	自強 SS	1.9	24	2,058	×
136	百齡 DS	淡水 SS	15.4	12	2,058	×
137	百齡 DS	石牌 SS	6.7	6	2,058	✓
138	蘭雅 DS	天母 SS	3.1	4	2,058	✓
139	蘭雅 DS	石牌 SS	3.6	6	2,058	✓
140	西湖 DS	大直 DS	2.5	4	2,058	✓
141	西湖 DS	內湖 SS	1.6	4	2,058	✓
142	民權 DS	內湖 SS	3.1	1	2,058	✓
143	民權 DS	康寧 SS	5.7	4	2,058	✓

144	榮星 DS	民生 DS	3.6	10	2,058	×
145	榮星 DS	北巡	1.8	16	2,058	×
146	榮星 DS	長春 DS	2.6	12	2,058	×
147	榮星 DS	中山 SS	2.1	10	2,058	×
148	榮星 DS	松江 DS	1.7	24	2,058	×
149	敦化 DS	長春 DS	0.7	12	2,058	×
150	敦化 DS	北巡	2.0	12	2,058	×
151	敦化 DS	中崙 DS	2.2	12	2,058	×
152	長春 DS	四平 SS	1.2	12	2,058	×
153	建國 DS	中正 DS	3.6	11	2,058	×
154	建國 DS	四平 SS	3.6	12	2,058	×
155	常德 DS	南海 DS	3.0	16	2,058	×
156	常德 DS	華陰 DS	1.8	10	2,058	×
157	常德 DS	中正 DS	1.5	11	2,058	×
158	北資 DS	八連 DS	1.3	24	2,058	×
159	北資 DS	週美 DS	5.1	24	2,058	×
160	茄苳 DS	七堵 SC	4.9	15	2,058	×
161	茄苳 DS	汐止 SC	6.7	10	2,058	×
162	茄苳 DS	橋東 DS	3.0	6	2,058	✓
163	橋東 DS	汐止 SC	3.8	12	2,058	×
164	坪林 DS	礁溪 SC	22.5	2	2,058	✓

165	坪林 DS	坪林 SC	0.4	4	2,058	✓
166	員山 DS	宜府 DS	6.2	16	2,058	×
167	員山 DS	員山 SC	3.8	16	2,058	×
168	員山 DS	廣安 DS	7.6	6	2,058	✓
169	宜市 DS	宜府 DS	3.7	16	2,058	×
170	利澤 DS	利澤 SC	2.8	16	2,058	×
171	江翠 SS	埔墘 SS	2.9	16	2,058	×
172	中和 SS	永和 SS	3.8	12	2,058	×
173	古亭 SS	輸工處	0.4	12	2,058	×
174	淡水 SS	淡水 SC	2.2	16	2,058	×
175	八里 SS	八里 SC	2.4	24	2,058	×
176	北投 SS	北投 SC	1.9	4	2,058	✓
177	社子 SS	灰瑤 SS	5.2	6	2,058	✓
178	內湖 SS	是方宏鼎大樓	0.9	10	2,058	×
179	東興 SS	中研 SS	2.5	4	2,058	✓
180	東興 SS	修護處	3.8	16	2,058	×
181	農安 SS	四平 SS	2.9	12	2,058	×
182	農安 SS	中山 SS	1.7	4	2,058	✓
183	農安 SS	建成 SS	3.3	6	2,058	✓
184	金山 SS	核一開關場	12.3	15	2,058	×
185	金山 SS	金山 SC	0.5	13	2,058	×

186	金山 SS	國聖 SS	12.1	6	2,058	✓
187	金山 SS	核二 GS	4.7	14	2,058	×
188	安樂 SS	外港 SS	4.4	6	2,058	✓
189	安樂 SS	協和 GS 新開關場	6.2	16	2,058	×
190	安樂 SS	基隆區營業處	2.6	16	2,058	×
191	六堵 SS	七堵 SC	2.1	8	2,058	×
192	頭城 SS	礁溪 SC	8.6	4	2,058	✓
193	頭城 SS	雙溪 SS	26.0	12	2,058	×
194	瑞芳 SS	雙溪 SS	9.6	12	2,058	×
195	瑞芳 SS	頂坪 SS	3.9	12	2,058	×
196	武崙 SS	核二 GS	12.1	14	2,058	×
197	武崙 SS	萬里 SC	7.2	12	2,058	×
198	基隆 SS	基隆區營業處	0.7	12	2,058	×
199	暖暖 SS	基隆區營業處	4.8	4	2,058	✓
200	龍德 SS	蘇澳 SC	4.6	12	2,058	×
201	冬山 SC	蘇澳 SC	8.4	16	2,058	×
202	松山 SC	修護處	3.2	8	2,058	×
203	南港 SC	修護處	0.4	14	2,058	×
204	老梅 SC	核一開關場	8.1	11	2,058	×
205	暖暖 SC	瑞芳 SC	10.3	16	2,058	×
206	萬里 SC	核二 GS	5.5	12	2,058	×

207	龍門 GS	龍潭 ES 新北	92.6	12	2,058	×
208	桂山 GS	訓練所	1.0	6	2,058	✓
209	是方宏鼎大樓	是方麗源大樓	0.2	10	2,058	×
210	訓練所	粗坑壩	1.8	4	2,058	✓
211	新竹 ADCC	龍水 SS	5.4	6	2,058	✓
212	新竹 ADCC	潭後 DS	4.6	12	2,058	×
213	新竹 ADCC	公園 DS	4.5	5	2,058	✓
214	新竹 ADCC	新埔 SS	11.8	8	2,058	×
215	新竹 ADCC	隘口 DS	4.0	6	2,058	✓
216	新竹 ADCC	六家 DS	8.3	4	2,058	✓
217	新竹 ADCC	龍松 DS	3.3	10	2,058	×
218	新竹 ADCC	龍山 DS	3.7	12	2,058	×
219	桃園 DDCC	桃園配電中心	2.5	5	2,058	✓
220	桃園 DDCC	桃園 DS	2.7	16	2,058	×
221	桃園 DDCC	青溪 DS	2.9	7	2,058	×
222	桃園 DDCC	東埔 SS	2.4	12	2,058	×
223	新竹 DDCC	公園 DS	2.1	3	2,058	✓
224	新竹 DDCC	南勢 SS	3.5	6	2,058	✓
225	新竹 DDCC	竹北 SC	7.4	12	2,058	×
226	新竹 DDCC	新竹配電中心	3.6	16	2,058	×
227	新竹 DDCC	香山 SS	4.9	15	2,058	×

228	苗栗 DDCC	中苗 SS	1.5	16	2,058	×
229	苗栗 DDCC	苗栗 DS	3.8	16	2,058	×
230	苗栗 DDCC	三工 SS	35.2	12	2,058	×
231	苗栗 DDCC	后里 ES	44.8	12	2,058	×
232	苗栗 DDCC	後龍 SC	10.8	12	2,058	×
233	苗栗 DDCC	梅湖 PS	56.9	16	2,058	×
234	頂湖 ES	林中 DS	4.8	14	2,058	×
235	頂湖 ES	青溪 DS	9.2	5	2,058	✓
236	頂湖 ES	坪頂 DS	2.5	16	2,058	×
237	龍潭 ES	高揚 DS	3.5	0	2,058	✓
238	龍潭 ES	竹工 ES	15.9	4	2,058	✓
239	龍潭 ES	梅湖 PS	15.1	8	2,058	×
240	龍潭 ES	峨眉 ES	31.2	6	2,058	✓
241	龍潭 ES	竹園 ES	32.8	0	2,058	✓
242	龍潭 ES	聖亭 DS	7.5	0	2,058	✓
243	竹工 ES	新崙 DS	12.1	14	2,058	×
244	竹工 ES	楊梅 DS	8.0	16	2,058	×
245	竹工 ES	大潭 GS	20.4	6	2,058	✓
246	竹園 ES	龍松 DS	2.5	16	2,058	×
247	竹園 ES	龍梅 DS	0.9	16	2,058	×
248	峨眉 ES	竹園 ES	12.1	0	2,058	✓

249	峨眉 ES	后里 ES	58.8	6	2,058	✓
250	峨眉 ES	頂園 DS	8.8	8	2,058	×
251	峨眉 ES	田美 SS	15.3	16	2,058	×
252	峨眉 ES	龍潭 ES 新北	32.4	16	2,058	×
253	峨眉 ES	霧峰 DS	108.3	6	2,058	✓
254	后里 ES	銅中 PS	24.6	6	2,058	✓
255	后里 ES	三工 SS	16.1	12	2,058	×
256	松樹 PS	桃園線務段	0.6	16	2,058	×
257	松樹 PS	瑞源 DS	6.9	0	2,058	✓
258	松樹 PS	大湳 SS	8.3	8	2,058	×
259	松樹 PS	東社 DS	7.9	16	2,058	×
260	蘆竹 PS	福海 DS	6.0	16	2,058	×
261	蘆竹 PS	南崁 DS	4.5	16	2,058	×
262	中壢 PS	五權 DS	8.6	16	2,058	×
263	中壢 PS	忠福 DS	1.9	14	2,058	×
264	中壢 PS	自立 DS	3.6	16	2,058	×
265	中壢 PS	大華 SS	6.2	16	2,058	×
266	觀音 PS	新坡 SC	4.6	16	2,058	×
267	觀音 PS	梅湖 PS	18.6	4	2,058	✓
268	觀音 PS	楊梅 DS	13.4	6	2,058	✓
269	觀音 PS	新屋 SS	6.0	16	2,058	×

270	觀音 PS	大潭 GS	12.1	12	2,058	×
271	梅湖 PS	富岡 DS	11.1	4	2,058	✓
272	梅湖 PS	新工 DS	21.9	6	2,058	✓
273	梅湖 PS	六家 DS	15.9	6	2,058	✓
274	龍秀 PS	龍明 DS	1.1	12	2,058	×
275	龍秀 PS	南湖 PS	11.0	12	2,058	×
276	龍秀 PS	新竹配電中心	5.0	16	2,058	×
277	頭份 PS	營盤 DS	5.4	14	2,058	×
278	頭份 PS	山佳 DS	4.6	16	2,058	×
279	頭份 PS	竹南 SS	0.3	16	2,058	×
280	銅中 PS	福德 SS	9.7	16	2,058	×
281	銅中 PS	銅平 SS	1.6	16	2,058	×
282	銅中 PS	南湖 PS	37.8	4	2,058	✓
283	樂善 DS	嶺頂 SS	8.5	16	2,058	×
284	青溪 DS	桃園 DS	2.3	12	2,058	×
285	青溪 DS	嶺頂 SS	5.6	6	2,058	✓
286	桃園 DS	大湳 SS	4.6	12	2,058	×
287	桃園 DS	鳳鳴 DS	1.7	16	2,058	×
288	高揚 DS	瑞源 DS	12.5	0	2,058	✓
289	高揚 DS	龍顯 DS	4.2	11	2,058	×
290	高揚 DS	佳安 SS	5.2	16	2,058	×

291	東社 DS	龍潭 SC	7.5	0	2,058	✓
292	東社 DS	中豐 DS	3.8	16	2,058	×
293	中豐 DS	平鎮 SS	5.1	16	2,058	×
294	南崁 DS	長安 DS	3.1	16	2,058	×
295	南崁 DS	汴園 SS	8.3	16	2,058	×
296	長安 DS	南興 DS	3.8	16	2,058	×
297	武陵 DS	內壢 SS	2.5	15	2,058	×
298	武陵 DS	桃園配電中心	3.9	15	2,058	×
299	忠福 DS	內壢 SS	3.5	15	2,058	×
300	忠福 DS	中工 SS	1.2	16	2,058	×
301	忠福 DS	興國 DS	4.3	16	2,058	×
302	興國 DS	桃園配電中心	8.5	6	2,058	✓
303	興國 DS	桃園西巡	0.2	16	2,058	×
304	興國 DS	宋屋 DS	5.3	16	2,058	×
305	興國 DS	大潭 GS	24.1	16	2,058	×
306	興國 DS	中大 DS	3.8	12	2,058	×
307	興國 DS	中壢 SC	2.3	6	2,058	✓
308	興國 DS	中工 SS	3.6	16	2,058	×
309	宋屋 DS	大潭 GS	24.9	12	2,058	×
310	宋屋 DS	幼獅 SS	5.6	8	2,058	×
311	宋屋 DS	楊梅 DS	9.3	10	2,058	×

312	楊梅 DS	幼獅 SS	7.1	4	2,058	✓
313	楊梅 DS	楊梅倉庫	1.6	6	2,058	✓
314	白玉 DS	保生 DS	7.3	16	2,058	×
315	白玉 DS	大潭 GS	7.3	12	2,058	×
316	白玉 DS	榮成 DS	3.3	6	2,058	✓
317	白玉 DS	草漯 SS	1.8	12	2,058	×
318	榮成 DS	長發 DS	6.5	16	2,058	×
319	保生 DS	大潭 GS	2.5	10	2,058	×
320	塘尾 DS	大潭 GS	4.4	16	2,058	×
321	湖北 DS	新埔 SS	9.1	12	2,058	×
322	湖北 DS	湖工 SS	1.3	16	2,058	×
323	湖北 DS	新工 DS	0.9	10	2,058	×
324	新崙 DS	新工 DS	5.4	14	2,058	×
325	六家 DS	隘口 DS	5.4	16	2,058	×
326	六家 DS	竹北 SS	4.5	14	2,058	×
327	公園 DS	潭後 DS	2.1	12	2,058	×
328	公園 DS	新竹配電中心	1.0	16	2,058	×
329	龍松 DS	龍山 DS	2.2	16	2,058	×
330	龍松 DS	龍梅 DS	4.4	12	2,058	×
331	龍松 DS	龍水 SS	5.0	12	2,058	×
332	龍松 DS	寶山 SC	4.0	16	2,058	×

333	龍山 DS	龍明 DS	2.1	12	2,058	×
334	龍山 DS	龍梅 DS	2.1	12	2,058	×
335	朝山 DS	香山風力	0.2	16	2,058	×
336	朝山 DS	香山 SS	6.7	2	2,058	✓
337	山佳 DS	蟠桃 DS	4.8	16	2,058	×
338	山佳 DS	營盤 DS	4.8	16	2,058	×
339	糖科 DS	頂園 DS	1.8	12	2,058	×
340	糖科 DS	大埔 SS	1.4	16	2,058	×
341	頂園 DS	竹南 SS	5.3	16	2,058	×
342	頂園 DS	蟠桃 DS	4.6	16	2,058	×
343	營盤 DS	公館 SS	9.3	16	2,058	×
344	營盤 DS	蟠桃 DS	5.9	16	2,058	×
345	苗栗 DS	後龍 SC	6.1	12	2,058	×
346	苗栗 DS	通霄 GS	22.8	6	2,058	✓
347	房裡 DS	日南 SC	3.0	12	2,058	×
348	房裡 DS	苑裡 SC	2.8	12	2,058	×
349	樟樹 DS	通霄 GS	16.1	4	2,058	✓
350	佳安 SS	龍潭 SC	4.1	16	2,058	×
351	東埔 SS	汴園 SS	4.2	12	2,058	×
352	內壢 SS	中工 SS	4.6	16	2,058	×
353	幼獅 SS	楊梅倉庫	5.8	6	2,058	✓

354	幼獅 SS	高榮 SS	1. 2	16	2, 058	×
355	新屋 SS	新屋 SC	1. 4	16	2, 058	×
356	過嶺 SS	新屋 SC	12. 6	16	2, 058	×
357	草漯 SS	觀園風力	3. 6	12	2, 058	×
358	新埔 SS	新埔 SC	3. 2	16	2, 058	×
359	新埔 SS	湖工 SS	8. 1	16	2, 058	×
360	竹北 SS	竹北 SC	1. 9	6	2, 058	✓
361	龍水 SS	竹東 SC	9. 4	10	2, 058	×
362	龍水 SS	竹東 SS	9. 5	8	2, 058	×
363	五華 SS	竹東 SS	4. 7	16	2, 058	×
364	五華 SS	橫山保線所	4. 2	12	2, 058	×
365	竹東 SS	竹東 SC	2. 6	10	2, 058	×
366	竹東 SS	橫山保線所	3. 3	10	2, 058	×
367	香山 SS	新竹配電中心	5. 7	16	2, 058	×
368	香山 SS	南勢 SS	2. 6	16	2, 058	×
369	香山 SS	港南 SS	7. 2	16	2, 058	×
370	南勢 SS	港南 SS	6. 5	16	2, 058	×
371	湖口 SS	湖口 SC	2. 3	10	2, 058	×
372	竹南 SS	竹南 SC	3. 3	16	2, 058	×
373	竹南 SS	公館 SS	5. 6	16	2, 058	×
374	公館 SS	錦水 SS	6. 8	16	2, 058	×

375	田美 SS	南庄 SC	3.9	16	2,058	×
376	南苗 SS	銅平 SS	8.3	16	2,058	×
377	南苗 SS	中苗 SS	3.7	16	2,058	×
378	福德 SS	大湖 SC	8.2	16	2,058	×
379	銅平 SS	銅鑼 SC	3.5	12	2,058	×
380	銅鑼 SS	三義 SC	10.7	12	2,058	×
381	銅鑼 SS	銅鑼 SC	1.5	12	2,058	×
382	三工 SS	苑裡 SS	18.3	12	2,058	×
383	三工 SS	三義 SC	6.5	12	2,058	×
384	霄南 SS	苑裡 SC	4.5	12	2,058	×
385	霄南 SS	通霄 SC	3.0	12	2,058	×
386	苑裡 SS	苑裡 SC	3.3	12	2,058	×
387	日南 SS	日南 SC	1.1	12	2,058	×
388	苑裡 SC	日南 SC	2.7	12	2,058	×
389	通霄 SC	通霄 GS	2.1	12	2,058	×
390	龍潭 SC	龍潭保線所	0.8	12	2,058	×
391	通霄 GS	卓蘭 GS	36.0	8	2,058	×
392	台中 ADCC	英才 DS	3.5	10	2,058	×
393	台中 ADCC	混凝土大樓	1.9	12	2,058	×
394	台中 ADCC	九德 SS	5.1	16	2,058	×
395	台中 ADCC	德義 DS	0.2	8	2,058	×

396	台中 ADCC	大里 SS	5.1	4	2,058	✓
397	台中 ADCC	霧峰 DS	9.8	4	2,058	✓
398	台中 ADCC	中東 SS	2.7	12	2,058	×
399	台中 ADCC	台中 DDCC	5.9	16	2,058	×
400	台中 DDCC	台中配電中心	6.2	16	2,058	×
401	台中 DDCC	北屯 SS	4.2	16	2,058	×
402	台中 DDCC	中市 PS	12.3	6	2,058	✓
403	台中 DDCC	中華 DS	2.0	12	2,058	×
404	台中 DDCC	台中 SS	2.1	16	2,058	×
405	台中 DDCC	英才 DS	3.4	12	2,058	×
406	台中 DDCC	十甲 DS	3.7	16	2,058	×
407	彰化 DDCC	彰南 SS	3.0	4	2,058	✓
408	彰化 DDCC	彰西 SS	4.6	12	2,058	×
409	彰化 DDCC	彰東 SS	2.4	6	2,058	✓
410	彰化 DDCC	彰新 DS	5.5	6	2,058	✓
411	彰化 DDCC	彰化配電中心	3.9	6	2,058	✓
412	彰化 DDCC	彰化 PS	10.7	16	2,058	×
413	南投 DDCC	草屯 SS	3.6	16	2,058	×
414	南投 DDCC	霧峰 DS	16.5	8	2,058	×
415	南投 DDCC	中興 SS	2.2	12	2,058	×
416	南投 DDCC	南崗 SS	4.9	6	2,058	✓

417	后里 ES	外埔 DS	9.1	16	2,058	×
418	后里 ES	彰新 DS	40.7	12	2,058	×
419	后里 ES	中市 PS	31.2	16	2,058	×
420	后里 ES	翁子 PS	10.3	6	2,058	✓
421	后里 ES	后豐 SS	2.5	16	2,058	×
422	中港 ES	全興 ES	13.9	0	2,058	✓
423	中港 ES	中火 GS	12.0	8	2,058	×
424	中港 ES	中沙 DS	9.1	12	2,058	×
425	中港 ES	明秀 DS	4.7	16	2,058	×
426	中港 ES	中科 ES	6.8	16	2,058	×
427	中港 ES	工乙 DS	3.7	16	2,058	×
428	中港 ES	霧峰 DS	44.2	6	2,058	✓
429	中港 ES	國安 DS	5.1	6	2,058	✓
430	中科 ES	中火 GS	15.5	6	2,058	✓
431	中科 ES	國安 DS	2.8	16	2,058	×
432	中科 ES	航太 DS	5.3	16	2,058	×
433	中寮 ES	霧峰 DS	25.4	0	2,058	✓
434	中寮 ES	中寮 SC	2.9	16	2,058	×
435	中寮 ES	南投 ES	14.7	2	2,058	✓
436	中寮 ES	嘉民 ES	55.0	6	2,058	✓
437	中寮 ES	明潭 GS	14.7	0	2,058	✓

438	南投 ES	全興 ES	39.3	6	2,058	✓
439	南投 ES	社頭 SS	8.6	12	2,058	×
440	南投 ES	田中 DS	5.4	6	2,058	✓
441	南投 ES	彰林 ES	27.2	12	2,058	×
442	南投 ES	崗二 SS	6.1	8	2,058	×
443	南投 ES	投中 DS	7.8	4	2,058	✓
444	彰林 ES	二林 SS	11.4	4	2,058	✓
445	彰林 ES	埤頭 SC	4.2	6	2,058	✓
446	彰林 ES	溪州 RS	8.0	24	2,058	×
447	彰林 ES	北斗 SS	18.4	6	2,058	✓
448	全興 ES	中火 GS	7.4	6	2,058	✓
449	全興 ES	草港 DS	10.9	16	2,058	×
450	全興 ES	彰濱 ES	13.2	12	2,058	×
451	全興 ES	彰一開閉所	19.5	16	2,058	×
452	全興 ES	和美 SS	9.2	8	2,058	×
453	全興 ES	彰新 DS	10.7	12	2,058	×
454	彰濱 ES	線西 DS	3.5	12	2,058	×
455	彰濱 ES	彰光 GS	7.1	4	2,058	✓
456	彰濱 ES	草港 DS	7.2	12	2,058	×
457	彰濱 ES	鹿東 DS	8.2	6	2,058	✓
458	彰濱 ES	中火 GS	12.8	2	2,058	✓

459	鳳林 ES	明潭 GS	79.0	1	2,058	✓
460	翁子 PS	東勢 SS	12.5	6	2,058	✓
461	翁子 PS	豐二 SS	2.2	12	2,058	×
462	翁子 PS	豐原 DS	3.7	16	2,058	×
463	中市 PS	南屯 SC	2.1	6	2,058	✓
464	中市 PS	彰新 DS	14.4	12	2,058	×
465	中市 PS	溪州 RS	44.5	12	2,058	×
466	中市 PS	黎明 DS	4.2	4	2,058	✓
467	中市 PS	南屯 DS	8.0	16	2,058	×
468	中市 PS	英才 DS	9.2	10	2,058	×
469	中市 PS	豐樂 DS	3.2	12	2,058	×
470	中市 PS	工甲 DS	5.4	14	2,058	×
471	中清 PS	大甲 SS	10.9	12	2,058	×
472	中清 PS	梧棲 SS	6.8	24	2,058	×
473	彰化 PS	福興 DS	2.2	16	2,058	×
474	彰化 PS	彰西 SS	3.1	4	2,058	✓
475	彰化 PS	秀水 SC	2.7	24	2,058	×
476	田中 DS	田中 SC	3.2	6	2,058	✓
477	豐原 DS	大雅 DS	8.7	16	2,058	×
478	豐原 DS	豐原分處	0.7	16	2,058	×
479	豐原 DS	豐二 SS	4.2	16	2,058	×

480	豐原 DS	中區施工處	1.9	12	2,058	×
481	大雅 DS	大雅 SC	0.3	16	2,058	×
482	大雅 DS	航太 DS	5.3	16	2,058	×
483	大雅 DS	潭寶 DS	3.7	16	2,058	×
484	文心 DS	北屯 SS	0.3	8	2,058	×
485	文心 DS	潭南 DS	5.5	16	2,058	×
486	文心 DS	中西 DS	5.1	16	2,058	×
487	文心 DS	昌平 DS	5.6	12	2,058	×
488	昌平 DS	潭寶 DS	3.2	12	2,058	×
489	昌平 DS	水湳 DS	5.5	12	2,058	×
490	水湳 DS	西屯 SS	3.8	12	2,058	×
491	水湳 DS	忠明 DS	2.7	12	2,058	×
492	水湳 DS	台中配電中心	2.6	16	2,058	×
493	上城 DS	天輪 GS	9.6	8	2,058	×
494	上城 DS	馬鞍 GS	5.5	12	2,058	×
495	上城 DS	東勢 SS	5.7	12	2,058	×
496	新社 DS	新社 SC	1.5	16	2,058	×
497	新社 DS	馬鞍 GS	13.1	12	2,058	×
498	太平 DS	太平 SC	2.0	10	2,058	×
499	太平 DS	建平 DS	4.9	14	2,058	×
500	太平 DS	十甲 DS	1.3	16	2,058	×

501	塗城 DS	仁化 SS	1.9	6	2,058	✓
502	塗城 DS	建平 DS	2.4	14	2,058	×
503	國安 DS	黎明 DS	6.2	12	2,058	×
504	國安 DS	航太 DS	5.7	16	2,058	×
505	英才 DS	忠明 DS	3.4	8	2,058	×
506	英才 DS	南屯 DS	1.5	12	2,058	×
507	忠明 DS	黎明 DS	3.4	12	2,058	×
508	南屯 DS	豐樂 DS	3.2	16	2,058	×
509	南屯 DS	德義 DS	3.2	16	2,058	×
510	德義 DS	中華 DS	7.1	16	2,058	×
511	學田 DS	王田 SS	3.4	16	2,058	×
512	學田 DS	豐樂 DS	8.8	16	2,058	×
513	學田 DS	烏日 DS	4.0	16	2,058	×
514	學田 DS	九德 SS	5.5	16	2,058	×
515	豐樂 DS	烏日 DS	5.1	16	2,058	×
516	茄萣 DS	草屯 SS	10.3	16	2,058	×
517	茄萣 DS	九德 SS	18.9	16	2,058	×
518	茄萣 DS	霧峰 DS	16.1	16	2,058	×
519	埔里 DS	藍城 DS	8.5	2	2,058	✓
520	埔里 DS	埔里 SC	3.6	12	2,058	×
521	員林 DS	員東 DS	4.6	16	2,058	×

522	員林 DS	員林 SC	0.2	12	2,058	×
523	員林 DS	員南 SS	3.2	16	2,058	×
524	彰新 DS	溪州 RS	28.8	12	2,058	×
525	明秀 DS	沙鹿 SC	2.2	16	2,058	×
526	海尾 DS	中火 GS	3.7	2	2,058	✓
527	海尾 DS	港工 DS	2.4	2	2,058	✓
528	鹿東 DS	福興 DS	1.0	4	2,058	✓
529	鹿東 DS	漢寶 DS	12.6	2	2,058	✓
530	鹿東 DS	草港 DS	9.5	12	2,058	×
531	鹿東 DS	鹿西 DS	3.6	12	2,058	×
532	福興 DS	漢寶 DS	6.3	8	2,058	×
533	福興 DS	鹿港 SC	4.7	16	2,058	×
534	大霞 DS	彰西 SS	3.9	16	2,058	×
535	大霞 DS	草港 DS	8.6	16	2,058	×
536	大霞 DS	和美 SS	4.8	6	2,058	✓
537	工甲 DS	嶺東 SS	2.4	14	2,058	×
538	工甲 DS	工乙 DS	1.4	16	2,058	×
539	工甲 DS	東海 SS	5.0	16	2,058	×
540	斗南 DS	溪州 RS	22.4	12	2,058	×
541	港工 DS	關連 SS	3.2	12	2,058	×
542	東勢 SS	社寮 GS	4.5	16	2,058	×

543	后豐 SS	后里 GS	0.5	16	2,058	×
544	后豐 SS	中部儲運中心	0.3	16	2,058	×
545	潭子 SS	栗林 SS	4.5	6	2,058	✓
546	潭子 SS	中區施工處	4.7	6	2,058	✓
547	栗林 SS	中區施工處	2.1	6	2,058	✓
548	北屯 SS	潭子 SS	4.5	12	2,058	×
549	北屯 SS	台中配電中心	2.6	2	2,058	✓
550	北屯 SS	台中 SS	2.4	12	2,058	×
551	西屯 SS	西屯 SC	0.5	16	2,058	×
552	大里 SS	混凝土大樓	3.0	12	2,058	×
553	大里 SS	仁化 SS	4.6	6	2,058	✓
554	萬豐 SS	草屯 SS	9.0	16	2,058	×
555	萬豐 SS	仁化 SS	9.1	12	2,058	×
556	草屯 SS	國姓 SC	25.2	2	2,058	✓
557	草屯 SS	埔里 SC	44.6	16	2,058	×
558	草屯 SS	北山 GS	32.1	8	2,058	×
559	水社 SS	水社進水口	2.9	12	2,058	×
560	水社 SS	魚池 SS	6.7	16	2,058	×
561	水里 SS	鉅工 GS	0.6	6	2,058	✓
562	員南 SS	社頭 SS	5.6	8	2,058	×
563	社頭 SS	社頭 SC	2.9	6	2,058	✓

564	北斗 SS	北斗 SC	5.8	16	2,058	×
565	北斗 SS	溪州 RS	5.8	12	2,058	×
566	梧棲 SS	梧棲 SC	3.7	12	2,058	×
567	梧棲 SS	中港風力	3.4	12	2,058	×
568	梧棲 SS	沙鹿 SS	8.9	12	2,058	×
569	梧棲 SS	關連 SS	6.9	12	2,058	×
570	沙鹿 SS	關連 SS	3.3	12	2,058	×
571	沙鹿 SS	沙鹿 SC	1.2	10	2,058	×
572	沙鹿 SS	清泉 SS	4.4	16	2,058	×
573	關連 SS	中火 GS	7.7	8	2,058	×
574	彰西 SS	溝墘 SS	4.7	8	2,058	×
575	彰南 SS	彰化配電中心	1.5	6	2,058	✓
576	大村 SS	員林 SC	5.7	16	2,058	×
577	大村 SS	花壇 SC	3.3	16	2,058	×
578	東海 SS	瑞峰 SS	3.9	16	2,058	×
579	東海 SS	嶺東 SS	2.5	6	2,058	✓
580	瑞峰 SS	嶺東 SS	3.0	14	2,058	×
581	崗二 SS	南投線務段	5.4	8	2,058	×
582	竹塘 SC	溪州 RS	7.6	6	2,058	✓
583	埤頭 SC	溪州 RS	3.8	6	2,058	✓
584	谷關 SC	沉砂池	0.8	12	2,058	×

585	埔里 SC	北山 GS	12.5	8	2,058	×
586	國姓 SC	北山 GS	12.9	2	2,058	✓
587	溪州 SC	溪州 RS	1.4	12	2,058	×
588	員林 SC	花壇 SC	8.1	12	2,058	×
589	花壇 SC	彰化配電中心	5.3	16	2,058	×
590	天輪 GS	渡槽	3.6	12	2,058	×
591	明潭 GS	大觀 GS	3.9	2	2,058	✓
592	明潭 GS	鉅工 GS	3.9	6	2,058	✓
593	大觀 GS	水社進水口	8.8	16	2,058	×
594	彰光 GS	彰一開閉所	0.6	4	2,058	✓
595	新谷關 GS	天輪壩	1.3	12	2,058	×
596	溪州 RS	民雄 RS	43.0	2	2,058	✓
597	沉砂池	渡槽	7.6	12	2,058	×
598	沉砂池	天輪壩	1.5	12	2,058	×
599	水社進水口	明潭進水口	2.8	16	2,058	×
600	水社進水口	水社壩	1.2	6	2,058	✓
601	新營 ADCC	下營 DS	8.8	6	2,058	✓
602	新營 ADCC	柳營 DS	6.8	4	2,058	✓
603	新營 ADCC	新西 SS	2.8	10	2,058	×
604	新營 ADCC	大寮 SS	15.8	4	2,058	✓
605	新營 ADCC	學甲 SS	15.0	0	2,058	✓

606	新營 ADCC	隆田 SS	14.8	8	2,058	×
607	新營 ADCC	永康 SS	35.4	4	2,058	✓
608	新營 ADCC	嘉義 DDCC	38.5	2	2,058	✓
609	新營 ADCC	新營 DDCC	4.0	12	2,058	×
610	新營 ADCC	義竹 DS	15.5	6	2,058	✓
611	雲林 DDCC	大美 SS	4.5	16	2,058	×
612	雲林 DDCC	斗南 DS	5.6	16	2,058	×
613	雲林 DDCC	大美 SS	4.2	16	2,058	×
614	嘉義 DDCC	民雄 RS	21.4	2	2,058	✓
615	嘉義 DDCC	嘉義區營業處	1.5	16	2,058	×
616	嘉義 DDCC	仁愛 DS	0.2	8	2,058	×
617	嘉義 DDCC	博愛 SS	2.4	4	2,058	✓
618	新營 DDCC	新東 SS	3.4	16	2,058	×
619	台南 DDCC	台南 PS	5.5	16	2,058	×
620	台南 DDCC	忠孝 DS	3.8	6	2,058	✓
621	台南 DDCC	健康 SS	2.9	6	2,058	✓
622	台南 DDCC	小北 DS	3.5	16	2,058	×
623	台南 DDCC	台南配電中心	5.8	12	2,058	×
624	台南 DDCC	延平 DS	0.9	16	2,058	×
625	嘉民 ES	雲林 PS	18.4	12	2,058	×
626	嘉民 ES	南科 ES	77.6	6	2,058	✓

627	嘉民 ES	龍崎 ES	103.7	6	2,058	✓
628	嘉民 ES	柳營 DS	39.0	12	2,058	×
629	嘉民 ES	北港 PS	28.6	10	2,058	×
630	嘉民 ES	嘉義 PS	8.3	10	2,058	×
631	南科 ES	三竹 DS	3.5	8	2,058	×
632	南科 ES	善化 SS	4.9	16	2,058	×
633	南科 ES	龍崎 ES	46.8	6	2,058	✓
634	龍崎 ES	山上 PS	20.1	6	2,058	✓
635	龍崎 ES	瀾力 ES	21.9	4	2,058	✓
636	龍崎 ES	二甲 DS	13.4	6	2,058	✓
637	雲林 PS	北勢 DS	6.9	16	2,058	×
638	雲林 PS	雲林 PS	12.3	16	2,058	×
639	山上 PS	二甲 DS	29.8	6	2,058	✓
640	山上 PS	三竹 DS	16.2	16	2,058	×
641	山上 PS	新化 DS	8.8	12	2,058	×
642	山上 PS	山頂 SS	3.8	12	2,058	×
643	山上 PS	王行 DS	11.1	12	2,058	×
644	嘉義 PS	後湖 SS	5.7	14	2,058	×
645	嘉義 PS	竹崎 SS	6.3	12	2,058	×
646	北港 PS	北港 SC	4.7	16	2,058	×
647	北港 PS	雲港 SS	4.7	16	2,058	×

648	北港 PS	水林 SS	9.1	0	2,058	✓
649	北港 PS	四湖 DS	18.6	0	2,058	✓
650	北港 PS	台西 DS	25.2	2	2,058	✓
651	北港 PS	口湖 SS	13.1	0	2,058	✓
652	北港 PS	新港 SS	7.6	8	2,058	×
653	澎湖 PS	台子村	61.8	10	3,240	✓
654	澎湖 PS	尖山 GS	0.5	16	2,058	×
655	澎湖 PS	澎湖區處	11.5	15	2,058	×
656	澎湖 PS	馬公 SS	11.1	15	2,058	×
657	安南 PS	安南 SC	7.4	12	2,058	×
658	安南 PS	南濱 DS	6.3	12	2,058	×
659	安南 PS	和順 DS	7.6	6	2,058	✓
660	安南 PS	鹽行 DS	6.5	6	2,058	✓
661	安南 PS	豐華 DS	16.9	6	2,058	✓
662	安南 PS	小北 DS	3.3	12	2,058	×
663	台南 PS	仁德 DS	5.1	12	2,058	×
664	台南 PS	後甲 SS	3.3	12	2,058	×
665	台南 PS	忠孝 DS	2.9	16	2,058	×
666	北勢 DS	斗南 DS	4.8	16	2,058	×
667	北勢 DS	斗工 DS	8.6	16	2,058	×
668	虎菁 DS	斗南 DS	5.7	4	2,058	✓

669	虎菁 DS	虎尾 SC	1.4	16	2,058	×
670	虎菁 DS	虎科 DS	8.9	16	2,058	×
671	虎科 DS	二崙 SC	8.6	16	2,058	×
672	斗工 DS	榴中 DS	1.9	6	2,058	✓
673	台西 DS	麥寮 SC	11.0	16	2,058	×
674	新化 DS	新市 SS	2.5	16	2,058	×
675	仁德 DS	仁德 SC	4.1	12	2,058	×
676	仁德 DS	歸仁 SS	5.2	14	2,058	×
677	仁德 DS	二甲 DS	6.1	16	2,058	×
678	北回 DS	博愛 SS	4.7	16	2,058	×
679	北回 DS	仁愛 DS	5.2	16	2,058	×
680	北回 DS	太鐵 DS	17.6	12	2,058	×
681	北回 DS	糠榔 DS	20.1	16	2,058	×
682	北回 DS	嘉太 SS	20.0	16	2,058	×
683	太鐵 DS	糠榔 DS	6.1	16	2,058	×
684	太鐵 DS	太保 SC	2.9	16	2,058	×
685	太鐵 DS	朴子 SS	9.2	16	2,058	×
686	太鐵 DS	義竹 DS	20.0	6	2,058	✓
687	延平 DS	忠孝 DS	3.5	16	2,058	×
688	小北 DS	台南配電中心	3.6	16	2,058	×
689	豐華 DS	王行 DS	8.3	6	2,058	✓

690	豐華 DS	道爺 DS	2.7	16	2,058	×
691	豐華 DS	鹽行 DS	13.0	6	2,058	✓
692	鹽行 DS	王行 DS	11.1	6	2,058	✓
693	鹽行 DS	台南配電中心	2.1	16	2,058	×
694	南濱 DS	鹿耳 DS	3.4	16	2,058	×
695	南濱 DS	將軍開閉所	20.7	8	2,058	×
696	南濱 DS	七股 PV	9.3	0	2,058	✓
697	南濱 DS	七股 SY	9.1	12	2,058	×
698	和順 DS	和順 SC	0.6	16	2,058	×
699	路園 DS	後甲 SS	18.6	2	2,058	✓
700	四湖 DS	口湖 SS	9.9	12	2,058	×
701	下營 DS	北門 RS	14.3	24	2,058	×
702	學甲 SS	永華 SS	10.2	6	2,058	✓
703	學甲 SS	學甲 SC	3.3	16	2,058	×
704	學甲 SS	佳里 SS	10.7	0	2,058	✓
705	佳里 SS	麻豆 SS	8.3	12	2,058	×
706	永華 SS	北門 SC	0.3	16	2,058	×
707	隆田 SS	官田 SS	3.0	6	2,058	✓
708	隆田 SS	麻豆 SS	9.4	12	2,058	×
709	大美 SS	濁水機組	11.1	12	2,058	×
710	保安 SS	仁德 SC	5.7	12	2,058	×

711	新東 SS	白河 SS	13.7	12	2,058	×
712	和睦 SS	嘉義區營業處	4.6	16	2,058	×
713	後湖 SS	博愛 SS	5.5	4	2,058	✓
714	後湖 SS	民雄 SS	7.3	16	2,058	×
715	後湖 SS	秀林 SS	4.5	12	2,058	×
716	頭橋 SS	博愛 SS	6.7	16	2,058	×
717	頭橋 SS	秀林 SS	3.9	16	2,058	×
718	頭橋 SS	民雄 SC	4.9	16	2,058	×
719	民雄 SS	民雄 RS	0.1	12	2,058	×
720	民雄 SS	民雄 SC	1.1	16	2,058	×
721	嘉太 SS	太保 SC	9.0	16	2,058	×
722	朴子 SS	東石 SS	7.2	12	2,058	×
723	朴子 SS	朴子 SC	0.9	16	2,058	×
724	東石 SS	水林 SS	17.4	10	2,058	×
725	元長 SS	北港 SC	10.7	16	2,058	×
726	元長 SS	元長 SC	2.1	16	2,058	×
727	雲港 SS	北港 SC	1.2	16	2,058	×
728	橋村 SS	麥寮風力	0.2	12	2,058	×
729	口湖 SS	台子村	6.0	10	2,058	×
730	馬公 SS	澎湖區處	3.0	16	2,058	×
731	後甲 SS	大灣 SS	5.4	16	2,058	×

732	後甲 SS	永康 SS	8.0	2	2,058	✓
733	安順 SS	安南 SC	1.7	12	2,058	×
734	大灣 SS	永康 SC	2.1	16	2,058	×
735	三和 SS	古坑 SS	8.9	2	2,058	✓
736	北港 SC	元長 SC	10.7	16	2,058	×
737	麥寮 SC	麥寮風力	3.9	16	2,058	×
738	七股 PV	七股 SY	0.2	16	2,058	×
739	南鹽光 GS	七股 PV	12.2	16	2,058	×
740	南鹽光 GS	將軍開閉所	0.5	14	2,058	×
741	高雄 ADCC	南區施工處	13.6	4	2,058	✓
742	高雄 ADCC	社武 PS	8.6	8	2,058	×
743	高雄 ADCC	民族 SS	5.6	8	2,058	×
744	高雄 ADCC	同盟 DS	2.7	12	2,058	×
745	高雄 ADCC	三民 DS	3.5	8	2,058	×
746	高雄 ADCC	左營 SS	3.9	12	2,058	×
747	高雄 ADCC	五甲 PS	10.5	16	2,058	×
748	高雄 ADCC	龍子 DS	3.3	16	2,058	×
749	高雄 ADCC	前鎮 SS	8.4	10	2,058	×
750	高雄 ADCC	內惟 DS	3.0	16	2,058	×
751	高雄 ADCC	高雄 DDCC	4.0	8	2,058	×
752	高雄 ADCC	鹽埕 SS	4.9	6	2,058	✓

753	高雄 ADCC	南火 GS	9.1	16	2,058	×
754	高雄 DDCC	鼓山 SS	2.1	8	2,058	×
755	高雄 DDCC	內惟 DS	2.6	8	2,058	×
756	鳳山 DDCC	過埤 DS	5.8	6	2,058	✓
757	鳳山 DDCC	鳳山 DS	4.2	12	2,058	×
758	鳳山 DDCC	衛武 SS	1.6	12	2,058	×
759	鳳山 DDCC	源海 SS	13.0	4	2,058	✓
760	新屏東 DDCC	南屏 DS	6.5	16	2,058	×
761	新屏東 DDCC	西屏 DS	3.1	16	2,058	×
762	新屏東 DDCC	復興 SS	8.1	12	2,058	×
763	新屏東 DDCC	屏東線務段	3.8	8	2,058	×
764	路北 ES	保定 DS	8.6	16	2,058	×
765	路北 ES	路竹 SC	1.8	12	2,058	×
766	路北 ES	北嶺 DS	5.4	16	2,058	×
767	瀾力 ES	農一 DS	26.7	6	2,058	✓
768	瀾力 ES	大鵬 ES	64.8	6	2,058	✓
769	瀾力 ES	美濃 SS	13.6	16	2,058	×
770	瀾力 ES	旗山 DS	11.0	6	2,058	✓
771	瀾力 ES	西屏 DS	23.2	8	2,058	×
772	大鵬 ES	楓港 PS	31.6	6	2,058	✓
773	大鵬 ES	太源 SS	4.5	4	2,058	✓

774	大鵬 ES	高港 ES	35.0	6	2,058	✓
775	大鵬 ES	屏東 PS	10.5	4	2,058	✓
776	高港 ES	林園 PS	9.7	12	2,058	×
777	高港 ES	高訓	4.3	16	2,058	×
778	高港 ES	南工 PS	6.1	4	2,058	✓
779	高港 ES	五甲 PS	11.2	16	2,058	×
780	仁武 ES	仁大 SS	4.0	16	2,058	×
781	仁武 ES	社灣 DS	6.7	12	2,058	×
782	岡山 PS	路園 DS	16.7	2	2,058	✓
783	岡山 PS	南區施工處	8.4	2	2,058	✓
784	岡山 PS	嘉峰 DS	8.4	12	2,058	×
785	岡山 PS	高雄區處 楠梓大樓	8.0	6	2,058	✓
786	社武 PS	龍子 DS	7.1	10	2,058	×
787	社武 PS	民族 SS	6.4	10	2,058	×
788	社武 PS	南區施工處	5.6	16	2,058	×
789	社武 PS	北營 DS	6.9	8	2,058	×
790	社武 PS	屏山 DS	2.6	8	2,058	×
791	社武 PS	高雄區處 楠梓大樓	5.6	4	2,058	✓
792	南工 PS	五甲 PS	10.0	8	2,058	×
793	南工 PS	源海 SS	3.3	10	2,058	×
794	南工 PS	小港 SS	5.4	12	2,058	×

795	南工 PS	大林 GS	8.2	12	2,058	×
796	南工 PS	翠屏 SS	3.0	12	2,058	×
797	屏東 PS	潮東 DS	5.2	4	2,058	✓
798	楓港 PS	枋山 SS	4.8	13	2,058	×
799	楓港 PS	墾丁 DS	34.7	1	2,058	✓
800	林園 PS	加一 DS	19.4	4	2,058	✓
801	林園 PS	林園 SC	1.8	16	2,058	×
802	林園 PS	大林 GS	5.5	8	2,058	×
803	五甲 ES	凱旋 DS	4.2	8	2,058	×
804	五甲 PS	四維 DS	1.2	8	2,058	×
805	五甲 PS	凱旋 DS	4.3	16	2,058	×
806	五甲 PS	鳳農 DS	6.9	12	2,058	×
807	五甲 PS	南火 GS	8.2	12	2,058	×
808	五甲 PS	貴陽 DS	2.6	16	2,058	×
809	五甲 PS	小港 SS	4.5	16	2,058	×
810	路園 DS	阿蓮 SC	3.6	16	2,058	×
811	路園 DS	嘉峰 DS	8.6	4	2,058	✓
812	嘉峰 DS	永安 SS	6.6	4	2,058	✓
813	嘉峰 DS	岡工 DS	4.9	12	2,058	×
814	岡工 DS	永安 SS	3.6	10	2,058	×
815	岡工 DS	岡山 SC	4.9	16	2,058	×

816	岡工 DS	北嶺 DS	0.9	16	2,058	×
817	加昌 DS	北營 DS	4.6	12	2,058	×
818	加昌 DS	仕豐 DS	3.7	12	2,058	×
819	加昌 DS	後勁 DS	1.2	6	2,058	✓
820	北營 DS	屏山 DS	7.1	6	2,058	✓
821	龍子 DS	南區施工處	11.7	12	2,058	×
822	同盟 DS	美山 DS	9.6	12	2,058	×
823	同盟 DS	民族 SS	5.4	16	2,058	×
824	同盟 DS	新興 SS	2.9	12	2,058	×
825	美山 DS	九曲 DS	8.7	16	2,058	×
826	美山 DS	鳳山 DS	2.7	12	2,058	×
827	社灣 DS	鳳山 DS	7.1	16	2,058	×
828	四維 DS	新興 SS	1.5	16	2,058	×
829	四維 DS	南火 GS	6.4	6	2,058	✓
830	經貿 DS	南火 GS	2.2	8	2,058	×
831	三民 DS	南火 GS	6.2	12	2,058	×
832	凱旋 DS	衛武 SS	4.4	12	2,058	×
833	鳳農 DS	過埤 DS	1.2	16	2,058	×
834	過埤 DS	源海 SS	8.3	8	2,058	×
835	北嶺 DS	竹嶺 DS	1.8	12	2,058	×
836	臨海 DS	南火 GS	5.8	8	2,058	×

837	臨海 DS	漁港 SS	3.8	16	2,058	×
838	西屏 DS	南屏 DS	3.5	16	2,058	×
839	南屏 DS	復興 SS	2.6	12	2,058	×
840	潮東 DS	潮州 SS	4.3	8	2,058	×
841	鎮北 DS	南火 GS	0.4	12	2,058	×
842	鎮北 DS	中島 DS	1.5	12	2,058	×
843	墾丁 DS	核三 GS	3.1	8	2,058	×
844	墾丁 DS	恆春 SC	5.1	9	2,058	×
845	復興 SS	屏東線務段	3.9	12	2,058	×
846	潮州 SS	潮州 SC	2.7	12	2,058	×
847	上寮 SS	高訓	2.7	16	2,058	×
848	潮寮 SS	高訓	2.0	16	2,058	×
849	林邊 SS	太源 SS	10.9	4	2,058	✓
850	前鎮 SS	南火 GS	3.2	8	2,058	×
851	鹽埕 SS	鼓山 SS	3.8	6	2,058	✓
852	東亞 SS	小港 SS	1.3	12	2,058	×
853	東亞 SS	漁港 SS	1.1	12	2,058	×
854	翠屏 SS	林園 SC	6.7	12	2,058	×
855	仁大 SS	仁武 SC	0.9	16	2,058	×
856	恆春 SS	恆春 SC	1.1	9	2,058	×
857	橋頭 SS	梓官 SS	3.8	24	2,058	×

858	橋頭 SS	橋頭 SC	3.9	24	2,058	×
859	大寮 SC	高訓	5.3	12	2,058	×
860	高雄區處 楠梓大樓	南區施工處 (楠旗 DS)	0.3	12	2,058	×
861	高樹#1 鐵塔	高樹#6 鐵塔	2.3	4	2,058	✓
862	花蓮 DDCC	美崙山 RS	6.5	18	2,058	×
863	花蓮 DDCC	美崙 SS	3.5	6	2,058	✓
864	花蓮 DDCC	北埔 SS	8.5	20	2,058	×
865	花蓮 DDCC	花港 SS	1.4	6	2,058	✓
866	鳳林 ES	花蓮 PS	42.0	6	2,058	✓
867	鳳林 ES	光復 SS	9.6	6	2,058	✓
868	鳳林 ES	鳳林 SC	4.7	12	2,058	×
869	鳳林 ES	玉里 DS	51.0	2	2,058	✓
870	鳳林 ES	溪口 GS	18.3	0	2,058	✓
871	花蓮 PS	勝安 DS	4.5	12	2,058	×
872	花蓮 PS	花港 SS	5.2	6	2,058	✓
873	花蓮 PS	花市 SS	6.8	2	2,058	✓
874	花蓮 PS	初英 GS	10.6	12	2,058	×
875	花蓮 PS	榕樹 GS	10.8	6	2,058	✓
876	台東 PS	玉里 DS	78.0	2	2,058	✓
877	台東 PS	東興 GS	9.5	4	2,058	✓
878	台東 PS	馬蘭 DS	9.5	4	2,058	✓

879	台東 PS	大武 DS	59.0	2	2,058	✓
880	台東 PS	豐里 DS	11.4	2	2,058	✓
881	和仁 DS	冬山 ES	54.9	2	2,058	✓
882	和仁 DS	和平 SC	1.5	2	2,058	✓
883	和仁 DS	碧海水力	8.7	12	2,058	×
884	和仁 DS	立霧 GS	30.7	12	2,058	×
885	壽豐 DS	榕樹 GS	21.0	4	2,058	✓
886	壽豐 DS	光華 SS	16.3	24	2,058	×
887	壽豐 DS	溪口 GS	9.4	6	2,058	✓
888	勝安 DS	吉安 SC	0.2	12	2,058	×
889	玉里 DS	玉里 SC	1.5	6	2,058	✓
890	馬蘭 DS	豐里 DS	4.7	8	2,058	×
891	馬蘭 DS	台東區營業處	2.6	16	2,058	×
892	豐里 DS	台東區營業處	2.9	16	2,058	×
893	大武 DS	大武 SC	1.6	12	2,058	×
894	大武 DS	楓港 PS	29.0	2	2,058	✓
895	知本 DS	知本 SC	2.6	12	2,058	×
896	東成 DS	成功 SC	1.8	12	2,058	×
897	池上 DS	池上 SC	2.9	12	2,058	×
898	鹿野 DS	鹿野 SC	0.2	12	2,058	×
899	北埔 SS	立霧 GS	15.0	2	2,058	✓

900	北埔 SS	新城 SC	11.0	16	2,058	×
901	花市 SS	花港 SS	3.7	12	2,058	×
902	花市 SS	花蓮區營業處	0.5	4	2,058	✓
903	光華 SS	美崙山 RS	7.5	22	2,058	×
904	瑞穗 SS	瑞穗 SC	2.7	16	2,058	×
905	東部發電廠	花蓮區營業處	1.0	2	2,058	✓
906	東部發電廠	美崙山 RS	5.3	2	2,058	✓
907	溪口 GS	壽豐 SC	9.0	12	2,058	×
908	溪口 GS	鳳林 SC	9.4	24	2,058	×
909	榕樹 GS	初英 GS	2.4	12	2,058	×
910	榕樹 GS	銅門 GS	2.5	12	2,058	×
911	銅門 GS	龍澗 GS	10.0	6	2,058	✓
912	龍澗 GS	龍澗機組	1.3	12	2,058	×
913	清水機組	清流機組	3.1	4	2,058	✓