

# 新北市地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國110年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯， mG)
七張D/S	新北市新店區寶橋路	108	0.4~8.8
八連D/S	新北市汐止區南陽路	109	1~18.9
茄苳D/S	新北市汐止區茄苳路	108	0.5~23.8
橋東D/S	新北市汐止區建成路	109	1~5.4
汐止E/S	新北市汐止區八連路	108	2.9~79
板橋E/S	新北市土城區延吉街	109	1.1~41.5
板橋P/S	新北市土城區金城路三段	109	1.1~18.9
信南D/S	新北市中和區和平街	109	2.6~24.8
新民D/S	新北市板橋區	109	1.5~14.8
迴龍D/S	新北市泰山區壽山路	109	1.5~9.6
澳底D/S	新北市貢寮區美豐里3鄰丹裡街	109	0.3~2.3
蘆洲P/S	新北市蘆洲區信義路	109	6.7~59.6
宏安D/S	新北市泰山區鄉義仁村30鄰文程路	109	3.5~112
興珍D/S	新北市五股區興珍村1鄰五權路	109	3.5~23.2
福營D/S	新北市新莊區市福營路19鄰	109	6.5~24.8
化成D/S	新北市新莊區市化成里13鄰化成路	109	4.7~31.0
重新D/S	新北市三重區市菜寮里18鄰光明路	109	0.7~12.1
柑園D/S	新北市三峽區學成路	108	2.2~16.8
隆恩D/S	新北市三峽區隆恩街	108	0.4~20.4
板城D/S	新北市土城市中央路一段	109	1.0~20
樹德P/S	新北市樹林區中正路	108	1.8~38.9
樹林D/S	新北市樹林區備前街	108	3.5~17.2
社后D/S	新北市板橋區新海路	108	5.3~50
頂埔D/S	新北市土城區中興路	108	1.0~58.3
景星D/S	新北市板橋區四川路一段	108	2.2~29.9
介壽D/S	新北市三峽區介壽路一段	108	1.1~17.8
南港P/S	新北市汐止市大同路一段	109	0.9~32.1
深澳臨D/S	新北市瑞芳區台電新村	109	1.1~19.2
深美E/S	新北市深坑區北深路	109	1.3~28.8
大豐D/S	新北市新店區建國路	109	0.9~28
秀朗D/S	新北市永和區秀朗路	109	1.8~36
坪林D/S	新北市坪林區水柳腳	109	0.5~89.3
安康D/S	新北市新店區安豐路	109	1.0~13.2
東林P/S	新北市林口區工二區工四路	108	1.3~88.5
二重D/S	新北市三重市中興北街	108	0.9~44.0
沙崙D/S	新北市淡水區新市二路二段	108	0.3~11.2
泰山D/S	新北市泰山區明志路一段	108	0.9~66.9
中幅S/S	新北市萬里區中幅路	108	2.6~38.5
菁桐S/S	新北市平溪區雙菁路	108	1.0~17.1
瑞芳S/S	新北市瑞芳區明燈路1段45巷	108	0.65~31
雙溪S/S	新北市雙溪區中正路	108	0.35~13.1

永和S/S	新北市永和區豫溪街	108	3.6~31.8
中和S/S	新北市中和區南工路	108	6.85~60.1
板臨S/S	新北市土城區金城路三段	108	3.75~54.9
江翠S/S	新北市板橋區雙十路三段	108	6.8~34.2
土城S/S	新北市土城區永寧路	108	1.9~19.4
埔墘S/S	新北市板橋區三民路二段	108	1.5~21.45
安康S/S	新北市新店區安豐路	108	0.35~18.1
深坑S/S	新北市深坑區北深路二段	108	1.0~15
淡水S/S	新北市淡水區英專路122巷	108	9.1~95.4
淡興S/S	新北市淡水區淡金路2段	108	0.2~5.7
興仁S/S	新北市淡水區興仁路	108	2.6~40.6
新莊S/S	新北市新莊區新莊路	107	1.2~31.5
西盛S/S	新北市新莊區新樹路	107	8.6~62.6
自強S/S	新北市三重區自強路4段	107	0.9~55.4
灰瑤S/S	新北市蘆洲區永平路32巷69弄	107	2.9~37.4
樹安S/S	新北市樹林區大安路	107	3.1~39.5
頂坪S/S	新北市瑞芳區頂坪路	108	0.85~21.25
茂林S/S	新北市石門區乾華村小坑	108	0.2~4.4
金山S/S	新北市金山區中正路	108	0.6~12.7
八里S/S	新北市八里區博物館路	107	1.7~22.4
西濱S/S	新北市八里區小八里盆中小段	107	0.1~0.7